



## AMPLIFICATEURS MONOBLOCS *MONOBLOCK AMPLIFIERS*



**600 W RMS**

— 4 Ω —

**MODÈLE PRÉSENTÉ**  
**AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ**  
Habillage GINKGO

Module de commande\*  
FLEUR DE CRISTAL  
(avec bouton volume Cristal)

**MODEL SHOWN**  
**INTEGRATED AMPLIFIER**  
*GINKGO Finish*

*Control module\**  
*CRYSTAL FLOWER*  
(with Crystal volume control)

\* Module de commande au choix pour cette Collection Apogée

\* Choice of control module for the Apogée Collection



**MONOBLOC  
MONOBLOCK**

Développé et Fabriqué en France  
*Developed and hand-built in France*

Disponible en version  
**AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE**  
---  
**AMPLIFICATEURS INTÉGRÉS**

**Laque, Cuir, Bois ...**  
**En catalogue ou Personnalisé \***

*Available in version*  
**POWER AMPLIFIERS**  
---  
**INTEGRATED AMPLIFIERS**

**Paint, Leather, Wood...**  
**From our catalogue, or customised \***

*Habillage Sur mesure \**  
*Made-to-measure Finish*

Les amplificateurs monophoniques **Apogée** d'APURNA™ incarnent l'essence même de la marque, excellence sonore et esthétique différenciante ; ils sont des bijoux de technologie et de design.

Avec **600 W de puissance RMS** disponible sous 4 ohm, **300 W RMS** sous 8 ohm, et une puissance impulsionnelle supérieure à 4500 W, nous atteignons une performance sonore du plus haut niveau.

Leur conception, sans aucune vis apparente, a été dictée par un cahier des charges strict, imposant des objectifs aussi ambitieux sur le plan esthétique que technique.

Inspiré de la Haute horlogerie, leur mécanisme apparent est d'une belle harmonie.

La marque APURNA™, représentée par un « cristal de glace » est gravée au laser dans le verre de l'optique, sa « bague » en inox poli lui donne toute sa brillance, pour en faire une pièce d'exception.

*The APURNA™ Apogée monoblock amplifiers, authentic jewels of technology and design, embody the very essence of the brand, audio excellence and disruptive aesthetics.*

*600 W RMS of available power under 4 ohms, 300 W RMS under 8 ohms, in addition to a pulse power exceeding 4500 W, allow these amplifiers to achieve the ultimate level of sound performance.*

*Their design, without any visible screws, has been dictated by strict specifications, imposing aesthetic objectives as ambitious as those exclusively technical.*

*Inspired by "Haute Horlogerie", their harmonious and proudly exhibited mechanism is exquisite.*

*APURNA™'s brand symbol, represented by an "ice crystal", is laser engraved into the optical glass, surrounded by its polished, stainless-steel "bezel", which adds to its brilliance, making this exceptional product truly stand out.*



## HABILLAGES | FINISHES

Ce produit très exclusif autorise des finitions personnalisables « sur-mesure » et interchangeables\*.

Les amplificateurs de la Collection **Apogée** sont proposés dans une palette très élargie de couleurs et de matières. Les laques sont à choisir dans le nuancier RAL, en finition mate, brillante ou satinée. Les autres finitions : bois, cuir, carbone etc. sont à sélectionner parmi nos suggestions catalogue, ou à créer « sur-mesure »\* selon vos désirs.

Vos envies de design changent, remplacez les habillages de vos amplificateurs par de nouvelles matières ou de nouvelles couleurs.\*

\* Sous réserve de faisabilité. Ces habillages seront chiffrés en supplément.

*This very exclusive product authorizes bespoke, “made-to-measure” and interchangeable finishes\*.*

*The amplifiers of the **Apogée** line offer a very wide range of colours as well as material options. Lacquers may be chosen from the complete RAL colour chart, in matte, gloss or satin finish. Other noble materials such as wood, leather, carbon etc. may be selected either from our catalogue suggestions, or created “made-to-measure” \*, according to your personal wishes.*

*Should your design tastes evolve, you may replace the finish covering of your amplifiers with new materials or new colours. \**

*\* Subject to feasibility. Additional cost applies for this fully-customisable finish.*

## NOS SUGGESTIONS CATALOGUE OUR CATALOGUE SUGGESTIONS



**CARBONE &  
TITANIUM**



**ROMANCE ROSE**  
*PINK ROMANCE*



**PUZZLE**



**VINYL VIBES**



**ROMANCE BLANC**  
*WHITE ROMANCE*



**GINKGO**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Classe :</b> .....AB	<b>Class:</b> .....AB
<b>Puissance de sortie :</b> .....600W RMS sous 4 Ohm .....300W RMS sous 8 Ohm (compatible charge 1 Ohm)	<b>Nominal power output :</b> .....600W RMS under 4-ohm .....300W RMS under 8-ohm (compatible with a 1-ohm load)
<b>Courant de sortie maximum :</b> ..... 75 Ampères	<b>Maximum output current :</b> ..... 75 amps
<b>Puissance maximum impulsionnelle :</b> .....4500W	<b>Maximum power pulse :</b> .....4500W
<b>DHT + N (Pondération A) :</b> .....0,002 % (1KHz - 1W)	<b>THD + N (A-Weighting) :</b> .....0.002 % (1KHz - 1W)
<b>IMD (60Hz - 7KHz ; 4:1 ; 1W) :</b> .....0,004%	<b>IMD (60Hz - 7KHz ; 4:1 ; 1W) :</b> .....0.004%
<b>Bande passante (1W) :</b> .....DC – 475 KHz (-3dB) .....DC – 190 KHz (-0,1dB)	<b>Bandwidth (1W) :</b> .....DC – 475 KHz (-3dB) .....DC – 190 KHz (-0.1dB)
<b>Bande passante (300W) :</b> .....DC – 43 KHz (-0,1dB)	<b>Bandwidth (300W):</b> .....DC – 43 KHz (-0.1dB)
<b>Facteur amortissement :</b> .....> 480 (8 Ohm)	<b>Damping factor :</b> .....> 480 under 8-ohm
<b>Rapport Signal / Bruit (Pondération A) :</b> .....> 116dB	<b>Signal-to-noise rate (A-Weighting) :</b> .....> 116dB
<b>Gain :</b> .....32 dB	<b>Voltage gain :</b> .....32 dB
<b>Sensibilité :</b> .....1,4V RMS	<b>Sensitivity :</b> .....1.4V RMS
<b>Entrées disponibles :</b> .....2 versions <u>Amplificateur de puissance</u> <u>Amplificateur Intégré</u> x 1 XLR en mode Bypass        x 2 XLR dont 1 en mode Bypass x 1 RCA en mode Bypass        x 5 RCA dont 1 en mode Bypass TRIGGER In / Out (link)	<b>Available inputs :</b> .....2 versions <u>Power Amplifier</u> <u>Integrated Amplifier</u> x 1 XLR in Bypass mode            x 2 XLR with 1 in Bypass mode x 1 RCA in Bypass mode            x 5 RCA with 1 in Bypass mode TRIGGER In / Out (link)
<b>Commande ON / OFF :</b> .....2 versions <u>Amplificateur de puissance</u> <u>Amplificateur Intégré</u> Entrée TRIGGER (+12V)        Module de commande	<b>ON / OFF Command :</b> .....2 versions <u>Power Amplifier</u> <u>Integrated Amplifier</u> TRIGGER input (+12V)            Control module
<b>Sorties pour enceintes :</b> .....WBT-0702.01 en finition dorée	<b>Speaker outputs :</b> .....WBT-0702.01 terminals with gold plating
<b>Dimensions :</b> .....400 x 400 x 245 mm	<b>Dimensions :</b> .....400 x 400 x 245 mm
<b>Poids (Amplificateur standard) :</b> .....47,5 Kg	<b>Weight (For a standard amplifier) :</b> .....47.5 Kg